# Connecteur VGA HD15 et mini-jack noir mat Simon 270

RÉF. **20000091-098**

## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

### CLASSE ETIM

EC002906

### MATÉRIAU

Plastique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA + mini-jack,
enjoliveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

### TYPE DE CONNECTEUR
VGA + Mini-Jack

### TYPE DE COUVERCLE
Large

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

### FORMAT
VGA + Mini-Jack

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053264638

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

POIDS NET DU PRODUIT
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053264638

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

## VGA




| Nº Pin | Descripción |
|---|---|
| 11 | ID Bit 0 (Gnd) |
| 12 | ID Bit 1 (SDA) |
| 13 | HSYNC |
| 14 | VSYNC |
| 15 | ID Bit 3 (SCL) |
| 16 | |

| Nº Pin | Descripción |
|---|---|
| 7 | Gnd Green |
| 6 | Gnd Red |
| 9 | Key (N/C) |
| 10 | Gnd (VSYNC) |

| Nº Pin | Descripción |
|---|---|
| 3 | Blue Coax |
| 2 | Green Coax |
| 1 | Red Coax |
| 4 | ID Bit 2 |
| 5 | Gnd (HSYNC) |
| 8 | Gnd Blue |

## MINI-JACK



L - Izquierda
GND - ⏚
R - Derecha