

PROJETOR LED 100W SIMON

REF. IL416111



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O foco LED para exteriores e interiores da SIMON possui uma potência de iluminação de 100 watts. Fabricado em alumínio e em acabamento na cor preta, projeta uma luz branca fria, com uma intensidade de 8500 lúmens e uma abertura de 120°. Além disso, é possível adaptar o raio de detecção do detector de movimento. Graças ao seu cabo de 30 cm e ao seu suporte metálico, a instalação é muito simples, permitindo que seja parafusado em paredes ou tetos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Alumínio,

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral, Iluminação de indústria, Estacionamento, Áreas comerciais, Profissional

EMBALAGEM

Caixa

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Ligação e instalação fáceis. Inclui cabo de 0,3 m H05RN-F 3×1,0 mm².

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COR (K)

6500 K

LÚMENS (LM)

8500 lm

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CRI

80.00

LÚMENS/W

8500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

100 W

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

Luz branca fria

VIDA ÚTIL

30.000 h

BATERIA

Não incluída

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DO CABO (MM²)

3 x 1,0 mm²

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8412852958422	1.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.24
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	18412853003173	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	4	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	300.00	4.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.00	45.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	240.00	

simon

