

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 AMP® alumínio Simon 82

REF. 82005-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMPATÍVEL COM CONECTORES

AMP

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

RJ45

VERSÃO

Individual

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053072271

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.04

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053072271

VOLUME EMBALAGEM

0.598

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.02

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

ALTURA EMBALAGEM

81

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

597780

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90

LARGURA DA EMBALAGEM

82

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.2

