

Kit back para 2 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 cruzamento de pressionar e 1 carregador USB Simon 100

REF. 10010207-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Mecanismo de kit de dormitório de 3 elementos formado por uma base de tomada schuko, um cruzamento de pressionar e uma tomada USB. Ideal para carregar comodamente 2 dispositivos enquanto dormes, como o móvel e o livro eletrônico, e ligar ou desligar a luz quando o precisas.

Este mecanismo, lha série 100 da Simon, oferece um perfeito alinhamento de todos seus componentes porque todos os elementos se apoiam nele. Um montagem sem complicações inclusive em ambientes irregulares.

Sua instalação resulta muito simples e segura: 1 clique e sem descarnar cabo!! Como? Introduz-se o cabo sem descarnar dentro do borne e aperta-se a alavanca até que clica. Já está. E sem ferramentas!!!

Ao ser de um único corpo, contribui rigidez a todo o conjunto e seu cómodo ajuste supõe uma enorme poupança de tempo.

A extração é muito fácil porque suas clips frontais sem volta permitem um desencaixe um a um.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDADE

Kit Frontal Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-
Basculante/Inserção

CARACTERÍSTICAS USB

10W

FORMATO

Schuko,USB

MONOBLOCO

Não

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TENSÃO USB (V~)

5 Vdc

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053186985	0.26	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1042800.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053186985	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	255.20
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.26
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.26	88.00	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	158.00	