


Enjoliveur de prise voix et données plat avec volet anti-poussière et 2 connecteurs RJ44 titane Simon 270

RÉF. 20000188-096



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur double RJ45 AMP®,
enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

VÉRIFICATION

Categoria 6

TYPE DE COUVERCLE

Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 50173-1:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266052

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.042

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.042

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053264775

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

55.5

LONGUEUR EMBALLAGE

280

POIDS NET EMBALLAGE

0.21

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

901320

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

58