


Модуль USB проходной белого цвета Simon 400

РЕФ. 40001191-030



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ЕТИМ

ЕС000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Модуль для передачи данных проходной с разъемным соединением "мама-мама"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ФОРМАТ

USB

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

RAL

9016

ТИП

Розетка мультимедийная

ВЕРСИЯ

1 модуль

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053195536

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.065

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

601920

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053195536

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

76

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.065

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.065

ШИРИНА УПАКОВКИ

90

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

88