

Boîte encastrée Cima Pro de 2 éléments doubles pour cadre mural encastré Cima Pro de 2 éléments doubles Simon

RÉF. SBM250



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

6

CLASSIFICATION IK

07

RAL

7011

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

156 x 163 mm

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 31 X 4_65MM

6

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436038653

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.23

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436038653

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1542750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM