

Downlight 704 Marco Orientable Redondo Blanco

REF 70423930-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Marco orientable redondo con inclinación de 30º para iluminación de acento o general, combinando el uso con los módulos lumínicos 704. Fabricado con policarbonato libre de reciclados con acabado texturizado de color blanco, resistente a los rayos UV. Dimensiones: 82 mm ø x 20.6 mm Corte techo: 75 mm ø

MODELO

Downlights

ALCANCE

704

CONTENIDO DEL EMBALAJE

2 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE PROTECCIÓN



DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)


75 mm ø

DIMENSIONES (MM)

82


INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE ROTACIÓN



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

40MMT

ANCHO PRODUCTO

110MMT

PROFUNDO PRODUCTO

110MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.484DMQ

PESO NETO

0.03KGM

PESO BRUTO

0.07KGM

EAN PRODUCTO

8421053225691

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

40MMT

ANCHO EMBALAJE

110MMT

PROFUNDO EMBALAJE

110MMT

VOLUMEN EMBALAJE

484000MMQ

PESO NETO

0.03KGM

PESO BRUTO

0.07KGM

EAN EMBALAJE

8421053225691