Calha monobloco de piso 2,75m e 85x18mm com 2 compartimentos

REF. **TF21172/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso monoblock DCS TF21172/8 é a solução perfeita para a distribuição de cabeamento em interiores onde a segurança e a durabilidade são prioridades. Com um perfil de 85x18 mm, é fabricado em alumínio anodizado de alta qualidade, garantindo uma proteção mecânica de grau IK10 contra impactos e agressões externas. Sua capacidade de carga máxima de 65 kg/cm² o torna ideal para escritórios, armazéns e oficinas. Além disso, o design monoblock fechado proporciona maior segurança, mantendo os cabos inacessíveis após a instalação.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.89

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436035614

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
11

ALTURA EMBALAGEM
150.00

LARGURA DA EMBALAGEM
110.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
50160000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
9.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
9.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM