


Cruzamento 10 AX 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes Simon 28

REF. 26254-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31803-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	INTENSIDADE (A)	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 AX	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	TIPO DE MECANISMO	VERSÃO
1 elemento	Pivoting	Individual
FUNÇÃO INDICADORA	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	
Sim	5 - 40 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO


DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	TIPO DE INSTALAÇÃO
15	Apto para superfície e para encastrar
INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Universal	Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.065	KGM	10
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053015377	3017190
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.065	0.645	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
3017190	82	KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
MMQ	223	165
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.65	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX