


**Base de tomada schuko clean modular 16A 250 V~ com sistema de conexão de terminais a parafuso preto mate
Simon 270**

REF. 20000435-098



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A base CLEAN modular Simon 270 é totalmente compatível com as molduras padrão e incorpora um sistema magnético patenteado auto-cover para garantir que a tampa se desloque automaticamente quando as tomadas visíveis não são utilizadas, evitando assim o acúmulo de sujeira em seu interior, facilitando sua limpeza e prolongando sua durabilidade. Com um design limpo e minimalista, incorpora uma superfície plana alinhada com a parede para que fique totalmente integrado. Sua compatibilidade com molduras padrão permite escolher funções e comprar molduras múltiplas com total liberdade, inclusive colocar um CLEAN no final da instalação. Com essa base CLEAN modular, Simon 270 se reafirma como uma das gamas mais versáteis do mercado. Projetada para se adaptar a qualquer necessidade, oferecendo estética, funcionalidade e tecnologia em um único sistema.

ACABAMENTO

Preto Mate

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Disponível em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e água com sabão. Não utilize panos e/ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

RAL

9005

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

MONOBLOCO

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

14

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053381908

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053381915

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1818180.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.59

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

