

## Kit em cima da mesa completo com carregador 2xUSB e 2 schukos alumínio Simon 400

REF. 42322000-133



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### MATERIAL

Metal

#### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**

+60° C

### FORMATO

Schuko

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**INTENSIDADE (A)**

16 A

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60° C

**TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO**

Conector figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

**RAL**

9006

**NÚMERO DE TOMADAS**

2 bases para circuito de corrente padrão

**NÚMERO DE CARREGADORES USB**

1

**VERSÃO**

3 elementos

**TENSÃO (V~)**

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)**

Entre 16 e 40 mm

**TIPO DE FIXAÇÃO**

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixa  o.

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para fixar sobre móveis.

**POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO**

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

**FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS**

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053215975

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.64

### UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

2223720.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053215975

### UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

90.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

### PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.64

### LARGURA DA EMBALAGEM

116.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

213.00