


Base de tomada francesa + 2USB C+C Simon 75

REF. 7541458-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada francesa + 2USB C+C da série Simon 75.

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

TIPO DE CONECTOR

Francesa,USB C

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1

FORMATO

Francesa,USB C

FREQUÊNCIA

50 Hz

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Sim

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

45

NÚMERO DE TOMADAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25...+50

CARACTERÍSTICAS USB

5,0 VDC / 3,0 A / 15,0 W | 5,0 VDC / 3,0 A / 15,0 W | 9,0 VDC / 2,2 A / 19,8 W | 12,0 VDC / 1,7 A / 20,4 W

INTENSIDADE USB (A)

3.0 A

TIPO DE PORTA USB

C

POWER DELIVERY USB

Sim

CARGA RÁPIDA USB

Sim

TENSÃO USB (V~)

5/12 V~

TENSÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

GARRA

Opcional

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

