

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores RJ45 y 2 conectores RJ-11/12 grafito Simon 73 Loft**

REF. 73086-62



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa permite la posibilidad de integración en la misma envolvente de los sistemas de electricidad de voz y datos y es compatible con los conectores del mercado RJ45 y RJ-11/12. Esta pieza inclinada asegura un óptimo radio de curvatura en las instalaciones de datos. Es la versión individual de un elemento y su sistema de guardapolvo protege con seguridad el mecanismo. Está fabricado en material termoplástico de gran seguridad muy resistente ante golpes y arañazos. Tiene unas medidas de 55 X 55 milímetros y se aconseja limpiarlo con un paño humedecido con agua jabonosa para que luzca como el primer día. La serie Simon 73 Loft es la evolución de Simon 73 con un estilo más moderno y actual que se adapta a cualquier estilo decorativo. Es compatible con todos los mecanismos de Simon 73 y gracias a su clipaje directo al bastidor se coloca fácilmente en cuestión de segundos.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASE ETIM

EC002906

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ11,RJ12

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255247

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.04

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.52

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053070130

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM