

## Kit arrière pour 2 éléments avec 2 prises Schuko Simon 100

RÉF. 10010202-039



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

La série Simon 100 compte parmi ses solutions les plus populaires pour systèmes électriques le kit arrière pour deux modules doté de deux prises de courant Schuko, comprenant une prise de terre latérale. Ce kit peut être alimenté à une intensité de 10 AX et à une tension de 250 V. Il est facile à installer grâce à son système de bornage à déplacement d'isolant (1 click). Il peut également être encastré et s'actionne par insertion. Ses touches horizontales offrent une surface d'interaction maximale, de la même taille et dotée du même système d'actionnement. De plus, la disposition matricielle des touches est plus intuitive et facile à mémoriser. En outre, les kits Simon 100 regroupent de manière minimale des fonctions adaptées à chaque pièce répondant à tous les besoins des utilisateurs, le tout en arborant une esthétique soignée et épurée.

#### MATÉRIAU

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et support

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

INTENSITÉ (A)  
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
2 éléments

TYPE DE MÉCANISME  
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

FORMAT

MONOBLOC  
Non

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR  
Non

TENSION NOMINALE (V~)  
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION  
Encastrable

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Connexion en 1 click (1 click®)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053145951       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.21                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>158.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053145951              | VOLUME EMBALLAGE<br>1042800.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>75.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.21     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.21 | LARGEUR EMBALLAGE<br>88.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.21      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |