

Enjoliveur Diffuseur transparent pour balise de signalisation lumineuse Simon 82 Detail

RÉF. 82065-31



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plastique

Touche

SYMBOLE

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 82

EC000011

REMARQUES

Disponible en 3 finitions. Il est recommandé de choisir le cadre de même couleur que la plaque sélectionnée

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

VERSION
Simple

FONCTION INDICATEUR
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053259313

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

597780.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053049822

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1504126.00

HAUTEUR EMBALLAGE

81.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

82.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM