

LedFlex 810.34 4000K IP65 H.E.

REF. 81034100-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cada vez son más los hoteles, restaurantes, museos, oficinas y muchos más espacios que apuestan por instalar las luminarias lineales LED de la serie Ledflex 810 de Simon. Una apuesta para crear ambientes lumínicos de gran calidad en contornos o foseados. Gracias a esta LedFlex 810.34 4000K IP65 H.E. con una óptica General y un l70 de 30.000 horas tendrás una iluminación perfecta de bajo consumo y gran durabilidad.

Su diseño plano permite una instalación en perfilería. Sus medidas son de 0,012 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,0045 metros de alto. Una alternativa perfecta para instalar en interiores o exteriores protegidos. Su tipo de color es NW, una luz neutra de 4000° K.

Destaca su gran eficiencia energética, ya que con solo 36 vatios genera 4800 lúmenes de potencia lumínica. Su ecorrae es de categoría A y su tipo de controlador es PWM.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4800 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4800 lm/36W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

133,3 lm/W


POTENCIA (W)

36 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202647

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202647

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

424

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.424

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.424

LONGITUD EMBALAJE

25

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.424

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT