

## Pulsador con grabado campana 10A 230V~ y sistema de embornamiento rápido negro mate Simon 270

REF 20000152-098



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### ACABADO

Negro mate

#### TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Pulsador

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

10 A

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.032KGM

PESO BRUTO

0.032KGM

EAN PRODUCTO

8421053267868

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

47.75MMT

ANCHO EMBALAJE

104MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1301092MMQ

PESO NETO

0.32GRM

PESO BRUTO

0GRM

EAN EMBALAJE

8421053267875