


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 conetores RJ45 com encaixe Keystone® I e II branco Simon 400

REF. 40000089-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45 com encaixe Keystone® I e II em cor branco e pertencente à série Simon 400. Esta placa é compatível com os conetores Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Série S500K e XS500, Panduit® Netkey, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone®II. Pode-se instalar em divisões com uma temperatura entre -5 a 60°C, ainda que chega a suportar temperaturas extremas maiores. Sua limpeza e sua manutenção resultam bastante simples já que só terá que passar-lhe um pano suave e seco e te esquecer de utilizar detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro em sua fórmula. A Simon 400 oferece soluções para superfície e para encastrar, através de estéticas inovadoras que se integram no ambiente. É uma gama com ou sem tampa e ampliável, já que são conetáveis entre si, permitindo ampliar, portanto, o número de módulos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que conttenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9016

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de dados

NÚMERO DE JANELAS RJ45

2

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254165

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053195284

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

65.00

LARGURA DA EMBALAGEM

70.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

887250.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM