

Perfilería suspendida para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81200833-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería Suspendida para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar suspendida con el accesorio 81270800-339 (tensores) o en superficie. El perfil tiene un ancho de 25 mm, por lo que permite instalar más de una tira LedFlex de SIMON en su interior sin que se supere el consumo de 40W/m. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 30W/m. Peso: 0,859kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA (W)

<50 W/m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensa

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309513

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4070250

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053309513

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.8

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

45

PESO NETO EMBALAJE

1.8

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

2010

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT