


ADAPTADOR COMBI 30W USB A + C + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. CL610306



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador Combi USB A + C de SIMON incorpora una toma de 16A y dos puertos USB con carga rápida 30W. Permite cargar varios dispositivos a la vez sin ocupar un enchufe adicional. Perfecto para espacios domésticos o de trabajo.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Colgable

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

USB A + USB C

FRECUENCIA

50 Hz

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

16 A

CARACTERÍSTICAS USB

Type A: 5,0V DC 3.0A Max.15,0W, 9,0V DC 3.0A Max.27,0W, 12,0V DC , 2.5A Max.30,0W. • Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W; 9,0V DC 3.0A Max.27,0W; 12,0V DC, 2.5A, Max.30,0W; 15,0V DC 2.0A Max.30,0W; 20,0V DC 1,5A Max.30,0W.PPS: 3,3-11,0V 3,0A Max.33,0W; 3,3-16V 2,0A Max.32,0W.USB type A+USB Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W. Efficiency: 5.0V--84.22% ;9.0V--88.48% ,12.0V---89.18%

CARGA RÁPIDA USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

USO

Carga de dispositivos

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

3

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852962627	0.121	180
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
120	0.121	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75	KGM	3240000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
55	18412853004958	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
495000	100	0.726
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM