
Кабель QC 2м 3x1,5мм "мама - Schuko" 2P+E цвета графит Simon QC

РЕФ. **CR1020/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

МАТЕРИАЛ
Пластик,

СОВМЕСТИМОСТЬ
Совместимо с блоками и устройствами Simon 400, Simon 480, Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Кабель

КЛАСС ETIM
EC002587

ЗАМЕЧАНИЯ
Быстрое и безопасное подключение силовых линий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ
Да

ТИП РАЗЪЕМА
GST18

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
10 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - +60 °C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

RAL
7021

ВЕРСИЯ
"Мама-Schuko"

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА
Инструмент не требуется

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.35

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.35

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436039797

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
170.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
195.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
270.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
8950500.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.30

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.75

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon