# BASE MÚLTIPLE COMBI 4 TOMAS 16A 250V~ + 2 USB 2,5A BLANCA CON CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. **BM642103**




## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 4 tomas de 16 A, con toma de tierra. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color blanco, 2 puertos USB de carga, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Doméstico,Office

### CLASE ETIM

EC000330

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

### EMBALAJE

Blíster

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3G1,5 $mm^2$

FORMA DEL CONDUCTOR
Flexible

FORMATO
2 USB A,Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
6

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ($MM^2$)
1.5

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4

CARACTERÍSTICAS USB
Total: 5 V 2,5 A 12,5 W máx.

GAN USB
No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
12.50

NÚMERO DE CARGADORES USB
2 USB A

TIPO DE ENCHUFE
F

TIPO DE PUERTO USB
A

POWER DELIVERY USB
No

CARGA RÁPIDA USB
No

TENSIÓN USB (V~)
5 V~

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
No

USO
Conexión de aparatos eléctricos y carga de dispositivos móviles por USB.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE ($MM^2$)
3G1,5$mm^2$

TIPO DE CABLE
H05VV-F

## NORMATIVA

### GARANTÍA
3 años

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|DIN-VDE 0620-2-1:2016|DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017|DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013 |EN IEC 61000-6-1:2019|EN 61000-6-3:2007 |EN 61000-6-3:2007 A1:2011 |EN 62368-3:2017|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852128160

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.52

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.51

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
18412852031825

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

### ALTURA EMBALAJE
0.00

### ANCHO EMBALAJE
0.00


### LONGITUD EMBALAJE
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

### PESO NETO EMBALAJE
2.02

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


18,5 cms
5,3 cms