

Détecteur de présence avec lentille noir Simon 100

RÉF. 10001344-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Cadres S100

CLASSE ETIM

EC000133

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

VERSION

Unique

NOMBRE MAXIMUM DE BOUTONS POUSSOIRS AUXILIAIRES

5 (sans voyant lumineux ou
veilleuse)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

ALIMENTATION (V~)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053090725	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053090725	VOLUME EMBALLAGE 143000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet