


## Grupo de 2 cruzamientos 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF 7502251-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## IP

IP20

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Push

## VERSIÓN

Doble

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.078 KGM

### PESO BRUTO

0.078 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

82 MMT

### ANCHO EMBALAJE

165 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3017190 MMQ

PESO NETO

0.78 KGM

EAN EMBALAJE

8421053091449