LedFlex 810.52 4000K IP20 5mm

REF. **81052000-984**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuando pensamos en crear una iluminación decorativa o de ambiente la serie Ledflex 810 es una gran alternativa. Gracias a su flexibilidad, su instalación en contornos y foseados es muy sencilla. Jugar con los espacios y la iluminación para crear ambientes únicos ya es posible gracias a la LedFlex 810.52 4000K IP20 5mm. Posee una óptica General y un controlador del tipo PWM.

Debemos tener en cuenta su reducido tamaño ya que tiene unas medidas de 0,005 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de alto. Se trata de una luminaria de 0,1 kilogramos pero con altas prestaciones ya que tiene un l70 de 30.000 horas. Además, su eficiencia energética permite que con una potencia de 72 vatios genere 6800 lúmenes.

Funciona perfectamente en intervalos de temperatura de -20ºC a 40ºC. Estamos ante una luz neutra del tipo NW ya que su temperatura de color es de 4000ºK.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
94,4 lm/W

LÚMENES (LM)
6800 lm

LÚMENES/W
6800 lm/72W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
72 W

PROTECTION ICONS

LIGHT REGULATIONS ICONS

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053203088

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053203088

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM