


**Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única negro brillante Simon 100**

REF. 10020304-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este kit front para 3 elementos consta de 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única. Está disponible en acabado en negro brillante, un color ideal para adaptarse a toda clase de ambientes. El kit ofrece sistema de embornamiento a tornillo, excepto la parte del enchufe que es por corte (1 clic). Su tipo de accionamiento es por inserción. Además, nos encontramos ante un kit multimedia que ofrece principales conectores de TV, conectores de juegos, conectores de música y enchufe. Para realizar un buen mantenimiento de este kit se debe mantener en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para un correcto funcionamiento y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a los 50° C para un óptimo almacenamiento. Por lo demás, bastará con usar un paño con agua jabonosa para su limpieza y mantenimiento. Este producto está realizado bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

### ACABADO

Negro brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146361

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053146361

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.125

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

84

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.125

### LONGITUD EMBALAJE

226

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.125

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT