

Module Downlight LED 704 4000K WF Noir

RÉF. 70400038-484



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Wide Flood

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053225523

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.27

LONGUEUR EMBALLAGE

118.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

115.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

85.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1153450.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

118.00

EAN EMBALLAGE

8421053225523

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.27

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1.15

HAUTEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

LARGEUR EMBALLAGE

85.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM