

Розетка комбинированная R-TV+SAT одиночная + RJ45 Cat.6 Simon 100

РЕФ. 10000470-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000439

ЗАМЕЧАНИЯ

Комбинированная розетка для спутникового ТВ-сигнала и подключения к Интернет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИП РАЗЪЕМА

R-TV+SAT+RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Комбинированная розетка

ВЕРСИЯ

Двойное

ФОРМАТ

R/TV,RJ45,SAT

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный и
вертикальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.066

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ
0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ
0

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.066

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ
0

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ
0

EAN УПАКОВКИ
8421053145791

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.33

ВЫСОТА УПАКОВКИ
65

ДЛИНА УПАКОВКИ
195

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.33

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ
ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
887250

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММQ

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

ШИРИНА УПАКОВКИ
70