

Tecla individual para mecanismos de mando con luminoso grafito Simon 82

REF. 82011-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los interruptores son una parte esencial en los sistemas eléctricos, ya que su uso es constante cada vez que queremos encender o apagar la luz en una estancia. Por ejemplo, la tecla individual para mecanismos de mando con luminoso de la serie Simon 82 cumple esta función.

Este interruptor pulsador visor, que tiene unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en blanco, marfil, aluminio mate, cava mate y grafito, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto tanto para superficie como para empotrar y cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Esta realizado con materiales de termoplástico y se puede limpiar utilizando un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Además, se trata de un producto que es compatible para montar sobre los mecanismos interruptor con piloto, interruptor con luminoso, conmutador con luminosos, cruzamiento con luminoso y pulsador con luminoso.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257197

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

9.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

54.20

EAN EMBALAJE

8421053052204

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.43

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.02

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM