Caixa metálica de parede de encastrar para 6 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000116-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede de aço inoxidável dentro da gama Simon 500 Cima. Esta caixa de parede para encastrar para 12 elementos, é a nova proposta da Simon 500 Cima para dar a suas divisões a máxima qualidade, desta vez, com uma caixa de parede com estrutura de alumínio e espelho de aço inoxidável. Com dimensões de 415 x 170 x 67 mm e uma profundidade de 57 mm, a caixa de parede para encastrar, pode chegar a albergar 12 elementos. Amplitude, sofisticação e originalidade são sinônimos das caixas de parede encastradas da gama Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
12

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 397 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053099407

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.42

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.42

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053099407

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
188.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
415.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
5.38


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.42


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


170
397


Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30


10
57
166


188
100
50
415
simon


Ø20
Ø25
Ø25
Ø20