

## TECLA INDIVIDUAL PARA MECANISMOS DE MANDO CON LUMINOSO GRAFITO SIMON 82

REF. G8201138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los interruptores son una parte esencial en los sistemas eléctricos, ya que su uso es constante cada vez que queremos encender o apagar la luz en una estancia. Por ejemplo, la tecla individual para mecanismos de mando con luminoso de la serie Simon 82 cumple esta función.

Este interruptor pulsador visor, que tiene unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en blanco, marfil, aluminio mate, cava mate y grafito, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto tanto para superficie como para empotrar y cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Está realizado con materiales de termoplástico y se puede limpiar utilizando un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Además, se trata de un producto que es compatible para montar sobre los mecanismos interruptor con piloto, interruptor con luminoso, conmutador con luminosos, cruzamiento con luminoso y pulsador con luminoso.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852011387                       | 0.02                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3933000.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 18412852011384                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 20                               | 0.46                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 196650.00                           | 95.00                            | 0.46                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.02                                | 230.00                           |                            |