

Kit front para 3 elementos com 2 bases de tomada schuko e 1 tomada R-TV+SAT única com 1 conector RJ45 preto mate Simon 100

REF. 10020303-238



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 3 elementos com 2 tomadas schuko e 1 tomada R-TV+SAT simples com 1 conector RJ45 preto mate. Tem capacidade para ocupar 3 elementos sendo um produto standard da gama 100 da Simon e compatível com os restantes mecanismos da mesma série.

Este produto é acabado num elegante mas moderno preto mate que também serve como elemento decorativo bastante subtil, mas eficaz.

O seu sentido de instalação é vertical embora também possa ser horizontal permitindo a sua colocação em diferentes áreas para além do espaço disponível para o efeito. O conteúdo da embalagem é composto por uma tampa e chaves.

Para mantê-lo use um pano húmido com um pouco de água e sabão e evite produtos que contenham produtos químicos a fim de promover sua durabilidade e aparência.

Para realizar uma correcta manutenção da peça deve ser mantido um intervalo de temperatura de 5 a 40° C para o seu correcto funcionamento e o intervalo de temperatura para o seu armazenamento deve oscilar entre -25 a 50° C.

Este kit está em conformidade com a Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Preto Matt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053213612

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

480295.20

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053213612

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.13

LARGURA DA EMBALAGEM

226.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00