


## Grupo de 2 botões 10A 250V~ com luz azul incorporada e sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 7502393-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC000029

#### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 6 acabamentos adicionais disponíveis.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDADE (A)

10 A

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1.5 mA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VERSÃO

Duplo

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Push

### TENSÃO (V~)

250 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### GARRA

Opcional

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053084151	VOLUME EMBALAGEM 0
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 0	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.7
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM