LedFlex 810.34 3000K IP20 H.E.

REF. **81034000-983**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 te da la oportunidad de decorar un espacio usando una iluminación lineal LED de gran calidad. Jugar con los colores o la arquitectura usando los contornos te permite crear un nuevo ambiente. Descubre lo que la LedFlex 810.34 3000K IP20 H.E. te puede ofrecer.

Alguna de sus características principales son: un bajo consumo energético, una gran durabilidad con un coste de mantenimiento casi nulo y una iluminación de ambiente de gran calidad. Aporta 4800 lúmenes con una potencia eléctrica de 36 vatios. Su l70 es de 30.000 y su ecorrae es de categoría A.

Diseñada para instalar en perfilería tiene unas dimensiones de 0,010 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 metros de alto. Su peso es de 0,1 kilogramos y el intervalo de temperatura óptimo para su funcionamiento es de -20ºC a 40ºC.

Genera una luz cálida de 3000º K perfecta para decorar o ambientar cualquier tipo de espacio.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
133,3 lm/W

LÚMENES (LM)
4800 lm

LÚMENES/W
4800 lm/36W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
36 W

PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053202593

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053202593

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM