


## Cadre esthétique minimale pour 1 élément titane Simon 270

RÉF. 27101610-096



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Cadre d'esthétique minimale pour un élément de la série Simon 270, compatible avec les mécanismes d'esthétique minimale. Son profil réduit laisse apparaître une surface continue et minimise la séparation entre le cadre et la fonction. Fabriqué en thermoplastique. Dimensions extérieures : 85 x 85 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en disposition horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

#### FINITION

Titane mat

#### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes esthétique Mínima  
Simon 270

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre esthétique Mínima  
1 module

#### CLASSE ETIM

EC000007

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2 et 3 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### RAL

9007

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053270608           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.02    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>125.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.02                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>481750.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053270615              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>41.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.09      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>94.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |