

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT blanco Simon 31

REF. G3109760



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas inductivas de R-TV + SAT (de los que incluye grabado) en acabado color blanco de la serie Simon 31. La serie Simon 31 es una apuesta segura ya que está formada por una gama de productos de gran solvencia y de líneas sencillas que hacen que se integre, a la perfección, en cualquier tipo de espacio. Está disponible en 4 acabados (blanco, marfil, metalizado -en tonos cava y aluminio-) y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la placa. Sus dimensiones son de 64 x 65 mm y está fabricada en termoplástico, siguiendo la normativa UNE-EN 50083-2:2013. Esta placa se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada, en lugares con una temperatura máxima de 50°C, aproximadamente. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo vas a necesitar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

R-TV+SAT

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 31

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP   | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                   | IP20   | 50 - 40 °C                                  |
| FORMATO                      | MANTENIMIENTO  | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| R/TV,SAT                     | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCIÓN INDICADORA           | NÚMERO DE MÓDULOS  | VERSIÓN                                     |
| No                           | 2 módulos  | Individual                                  |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |                                     |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                    | PESO NETO DEL PRODUCTO              | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE     |
| 8412852016320                          | 0.03                                | MMT                           |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE              |
| 0                                      | KGM                                 | 3113550                       |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO                | EAN EMBALAJE                        | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE |
| 0                                      | 18412852016327                      | MMQ                           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE            | PESO BRUTO EMBALAJE           |
| 0                                      | 20                                  | 0.77                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO              | ALTURA EMBALAJE                     | PESO NETO EMBALAJE            |
| 150860                                 | 85                                  | 0.6                           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE       |
| MMQ                                    | 165                                 | KGM                           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                   |                               |
| 0.03                                   | 222                                 |                               |