

PROYECTOR LED CON SENSOR 30W 2700 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 Simon

REF. IL416106



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 30 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 2700 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110° y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared, Iluminación de cortesía, Residencial, Zonas de paso, Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

BATERÍA

Sin batería

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

CLASIFICACIÓN IK

07

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

2700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CRI

80.00

LÚMENES/W

90 lm/w

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

30 W

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

VIDA ÚTIL

30.000 h

TIPO

LED

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

TIPO DE CABLE

H05RN-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8412852954035	KGM	3.13
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852003150	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	4	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	222.00	4.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	60.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.01	235.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
1.01	MMT	

simon

