

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200 LÚMENES A BATERÍA IP20 SIMON

REF. IL414102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes de Simon ofrece una iluminación segura y eficiente en situaciones críticas, con 3 horas de autonomía y protección IP20 para interiores. Incorpora una batería Li-ion de 3.7V y 1500mAh con un ciclo de carga completa de 24 horas, modo mantenido/no mantenido y un indicador LED que muestra el estado de carga. Su diseño compacto en ABS y su instalación en pared o techo la convierten en una solución ideal para edificios comerciales. Funciona a 220-240V, utiliza un chip SMD LED de alta eficiencia y proporciona una luz fría de 6500 K.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Luminaria + Manual + Tornillería

MATERIAL

Plástico ABS

EMBALAJE

Caja

OBSERVACIONES

Desconectar la alimentación antes de la instalación. El indicador LED se ilumina en verde mientras la batería está cargando. Apta para montaje en pared o techo. No utilizar fuera del rango de temperatura 0-40°C. Uso recomendado en interiores de edificios comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

3 horas

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

TENSIÓN (V~)

220/240 V~

VIDA DE LA BATERÍA

700 ciclos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0°-40°

BATERÍA

Batería Li-ion 3.7 V 1500 mAh

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO

SMD LED

POTENCIA (W)

3.5

POTENCIA MÁXIMA (W)

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared y techo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 60598-2-22:2022 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 61347-2-7:2012 + A1:2019 + A2:2022 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62031:2020 + A11:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852984186

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

46.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1439375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853012045

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

ALTURA EMBALAJE

255.00

ANCHO EMBALAJE

100.00

LONGITUD EMBALAJE

360.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7722000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

2.60

PESO NETO EMBALAJE

2.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

