

## Kit completo com tampa, escova e carregador USB tipo A+C 18W QuickCharge, 3 schukos e placa para 2 conetores RJ45 preto Simon 400 Indesk

REF. 44533020-138



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A série Simon 400 Indesk coloca nas mãos de particulares e profissionais os kits mais completos para as instalações elétricas embutidas em móveis de residências, empresas e estabelecimentos comerciais. Nesta gama está o Kit integrado na mesa personalizável com tampa e aleta, carregador USB A+C, três bases de tomada schuko e uma placa dupla para RJ45 preta Simon 400 Indesk. Conta com dimensões de 273 x 185 x 85 mm, uma intensidade de 16 A e uma tensão de 250 V~. As linhas vanguardistas de sua estrutura contêm envoltório de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos. Conector figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabinho de 22 cm, resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e rigidez dielétrica sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto são outras de suas qualidades. Para completar a instalação do produto, deve-se combinar com as funções de Simon 400 Indesk.

#### ACABAMENTO

Preto

#### COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível

#### MATERIAL

Metal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-5...+60

### TIPO DE PLACA

Plana

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~/50 Hz

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

273X175mm

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053288375                  | 2.10                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 4826250.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053288375                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 2.15                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 90.00                              | 2.10                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 2.10                           | 187.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 295.00                             |                             |