

Caixa metálica de parede de encastrar para 4 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000114-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede para instalações profissionais modelo 51000114-036 integrado na prestigiosa gama Simon 500 Cima, especialmente desenhada para ser adequada em todo o tipo de ambientes de trabalho profissionais. Facilita de maneira fácil a colocação e distribuição interna de diversos elementos completando um conjunto técnico e estético muito profissional. Este modelo apresenta uma estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico, com material e acabamentos em aço inox, maximizando a vida útil do conjunto. É uma versão de caixa para encastrados de parede para 8 elementos ampliando suas condições de capacidade e uso. Apresenta um tamanho e medida ideais para qualquer superfície de trabalho, possui dimensões 289 x 170 x 67 mm com uma profundidade de 57 mm. É um modelo de fácil combinação com outros elementos de peças da profissional série Simon Cima 500.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

8

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 271 mm

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

4 elementos duplos

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede





REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053099391	1.78	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.75
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053099391	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	1.78
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.78	188.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	289.00	



Min. 2 / Max. 30



289