


## Conjunto semi-montado de base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de emb. a tornillo cava Simon 82 Concept

REF. 8200432-094



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Cava

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000125

#### MATERIAL

Varios

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

#### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 a 40° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm	INTENSIDAD (A) 16 A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 a 50° C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
FORMATO	TIPO DE MECANISMO Inserción	TENSIÓN (V~) 250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 13	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053306888	VOLUMEN EMBALAJE 1517738
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 82	PESO BRUTO EMBALAJE 0.9
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 165	PESO NETO EMBALAJE 0.9
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 223	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM