

Connecteur informatique RJ45 AMP® catégorie 5e UTP Simon 82 Detail

RÉF. 75540-39



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur RJ45 AMP

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

8

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

FORMAT

RJ

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

RÉVISION

Catégorie 5e

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE

UTP

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE FILS

8

TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Incompatible

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Insertion

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

TIA 568 C.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053033562

POIDS NET DU PRODUIT

0.016

LONGUEUR EMBALLAGE

90

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053033562

VOLUME EMBALLAGE

1517738

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

81

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.075

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.016

LARGEUR EMBALLAGE

82

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

