Kit personnalisable avec couvercle et volet, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 1 élément vide noir S400 Indesk

RÉF. **45523000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec trois prises schuko pour circuit de courant standard, le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, chargeur 2xUSB et un élément vide de couleur noire de la série Simon 400 Indesk se distingue par la sécurité qu'il apporte aux systèmes électriques encastrés dans le mobilier. Il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, le tout dans des dimensions de 295 x 185 x 85 mm. Un autre de ses avantages est la résistance de sa structure, qui a été conçue avec un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, ce qui évite la propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Il dispose d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~. Il peut être combiné avec les fonctions de la série Simon 400 Indesk pour compléter son installation.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196922

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.65

POIDS NET DU PRODUIT
2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196922

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
187.00

LONGUEUR EMBALLAGE
295.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4964850.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM