simon

Prise bipolaire Champagne Simon 270

RÉF. **20000431-094**



INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Champagne mat		EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE	INTENSITÉ (A)	RAL
CE	16 A	7048
FORMAT	**CLASSIFICATION IP**	
2P+T	IP20	
FRÉQUENCE	**TENSION NOMINALE (V~)**	
50 - 60 Hz	250 V~	

simon

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
14

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017 |DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053303092

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053302835

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
55.50

LARGEUR EMBALLAGE
117.00

LONGUEUR EMBALLAGE
280.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1818180.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


L
N
L
N