


Bastidor para caja de pared de superficie o de empotrar Simon 500 Cima

REF 50000801-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con la gama de envolventes de pared fabricadas en plástico de Simon 500 Cima

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor para caja de pared de superficie o empotrar Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

23

DIMENSIONES (MM)

134 x 62 x 23

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envolventes de pared de superficie o empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.032KGM

PESO BRUTO

0.032KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83MMT

ANCHO EMBALAJE

130MMT

PROFUNDO EMBALAJE

200MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.158DMQ

PESO NETO

0.32KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053098684