

## Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood Negro

REF. 74001038-484



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood Negro es un proyector que, al igual que otros proyectores de la gama 740 de Simon, cuenta con una sencilla instalación de tipo carril. A ello hay que sumarle que ofrece una temperatura de color de 4000 K, algo que contribuye a que la luz blanca que emite sea de tipo neutro, muy atractiva par multitud de espacios y negocios.

En cuanto al tipo de óptica que tiene este proyector es de tipo Wide Flood. Este tipo de óptica ofrece el ángulo de apertura del haz de luz más abierto del mercado, con un dato de 47 grados en total. Su apariencia es de color negro con pintura texturizada y su cuerpo está fabricado en aluminio de la máxima calidad, algo que se refuerza con el excelente diseño térmico con el que cuenta.

No podemos olvidar que se trata de uno de los proyectores con una eficiencia lumínica más elevada del mercado, con un dato de 91,5. Gracias a ello el proyector logra emitir una cantidad de 1830 lúmenes para sus 20W de potencia, una cifra también muy elevada que hace de este proyector de Simon uno de los más eficientes del mercado.

### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

### OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE COLOR

NW

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

1830 lm

### POTENCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C


### LÚMENES/W

1830lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215623

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215623

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250.00

### ANCHO EMBALAJE

136.00

### LONGITUD EMBALAJE

136.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

### PESO NETO EMBALAJE

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM