


Conector VGA HD15 + mini-jack

REF. 7500091-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disponemos de un Conector VGA HD15 + mini-jack dentro de la amplia y extensa gama de artículos de Simon 82.

Viene con sistema de embornamiento a tornillo y funcionamiento a inserción con una longitud máxima recomendada para el cableado de 20 metros. Para más información consulte la hoja de instrucciones del producto.

La sección de cable admitida es de 0,2 a 0,5 mm y trae 5 + 8 mm de cable pelado. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, capaces de alcanzar temperaturas que oscilan, entre los 5 y 40°, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 de mínimo y 50° C de máximo. Este conector cumple perfectamente su función gracias a la experiencia de una marca sólida y especializada en el sector.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra + mini-jack y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC002906

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

TIPO DE CONECTOR

VGA + Mini-Jack

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CABLES

10

NÚMERO DE CONTACTOS

15

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053121481

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053121481

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

57

ANCHO EMBALAJE

76

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.09

PESO NETO EMBALAJE

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM