


Botonera Regular 4 funciones con acoplador KNX y regulador Slide Control aluminio frío Simon 82 Sense

REF. 8400651-093



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Imagina, pulsa y siente. En eso se puede resumir esta gama de Simon, la Sense 82. Imagina que pulsando un botón, una estancia cambia a tu gusto. Eso es, precisamente, lo que permite esta colección de productos. En este caso te presentamos esta Botonera Regular que cuenta con 4 funciones y con acoplador KNX y regulador Slide Control. Su elegante acabado en aluminio frío la convierte en una excelente opción también a nivel estético. El tipo de embornamiento es por inserción; el tipo de entrada es digital y libre de potencial. Lo mejor de la gama de productos Simon 82 Sense es que es posible personalizar la configuración al antojo de cada usuario y cambiarla cuando le apetezca. Además, Sense es compatible con Simon 82 Detail y con Simon 82 Nature. Este pack incluye: botonera, acoplador, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones.

ACABADO

Aluminio mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Táctil

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053129296	0.17	120.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.17	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	806880.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053129296	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.17
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.17
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	82.00	KGM