


**Kit front para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y  
1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 blanco mate  
Simon 100**

REF. 10020303-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45. Se trata de un producto en un blanco mate que además sirve como un elemento decorativo sutil. Es una pieza que, por su acabado elegante, encaja en todo tipo de ambientes, ocupa 3 elementos, siendo un producto estándar de la gama 100 de Simon.

Su sentido de instalación es tanto vertical como horizontal. Si se adquiere este kit en el embalaje se podrá encontrar tanto la tapa como las teclas.

Dicho producto de Simon es de tipo estándar y ha sido pensado para ser comercializado en la CE. En su elaboración se ha seguido la normativa vigente. Una de las grandes ventajas es que presenta una limpieza sencilla en la que bastará usar un paño con algo de agua y jabón y evitar productos que contengan cloro, para asegurar su durabilidad y su perfecto aspecto.

La pieza requiere un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para su funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C.

### ACABADO

Blanco mate

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Горизонтальный и вертикальный

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213605

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.20

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053213605

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### PESO NETO EMBALAJE

0.13

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

226.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.13

### LONGITUD EMBALAJE

84.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT